



Chemikaliertanks und Rechteckbehälter

- **geeignet zur Lagerung von Chemikalien und Lebensmitteln**
- **für Güter mit einem spezifischen Gewicht bis 1,1 kg / Liter**

Chemikaliertanks

- hergestellt aus Polyethylen, lebensmittelecht
- stabile Ausführung mit zusätzlichem Rahmen aus verzinktem Stahl
- Platz sparende, rechteckige Bauform mit Einfüllodom (DN 400), luftdicht verschließbar, 1 bis 3 Verschraubungen (Innen-Ø 50 mm) mit Überwurfmutter im Oberboden sowie Blindstopfen R 2"
- Ein in Bodennähe eingebauter Stahlflansch (ohne Medien-Kontakt) dient zum Anschluss der als Zubehör lieferbaren Auslaufarmaturen.



Zubehör:

1 1/4"-Auslaufhahn aus Polypropylen (PP)
 inkl. Gegenflansch aus PE zur flüssigkeitsdichten Befestigung am Tank,
 Bestell-Nr. 137-880 € 145,-



2"-Messingkugelhahn
 inkl. Gegenflansch aus PE, zur flüssigkeitsdichten Befestigung am Tank,
 Bestell-Nr. 137-881 € 145,-



ab 580,-

Chemikaliertanks in 5 Größen,
 von 1.100 bis 4.000 Liter

Volumen	1.100 Liter	1.500 Liter	2.000 Liter	3.000 Liter	4.000 Liter
Anzahl der Verschraubungen	1	1	2	3	3
Maße B x T x H (mm)	720 x 1400 x 1400	720 x 1560 x 1640	720 x 2070 x 1690	1000 x 2230 x 1650	1000 x 2430 x 1950
Bestell-Nr.	137-875	137-876	137-877	137-878	137-879
Preis €	580,-	836,-	1.071,-	1.963,-	2.230,-



Rechteckbehälter, 100 bis 1.100 Liter Volumen

ab 131,-

Rechteckbehälter aus Kunststoff

- universell einsetzbar zum Transport oder zur Lagerung / Sammlung von Flüssigkeiten, Schüttgütern, Abfallstoffen, etc.
- hergestellt aus glasfaserverstärktem Polyester, somit beständig gegen viele Säuren und alkalische Flüssigkeiten
- lebensmittelecht
- Glatte Oberflächen ermöglichen eine sehr gute und leichte Reinigung; mit Heißdampf sterilisierbar
- Flachdeckel (lose aufliegend) und Untergestelle erleichtern den innerbetrieblichen Transport und sind als Zubehör lieferbar.

Volumen	100 Liter	300 Liter	550 Liter	700 Liter	1.100 Liter
Außenmaße B x T x H (mm)	860 x 600 x 300	1110 x 730 x 520	1320 x 920 x 710	1390 x 1000 x 770	1630 x 1190 x 815
Innenmaße B x T x H (mm)	780 x 520 x 290	1030 x 650 x 510	1180 x 780 x 700	1250 x 860 x 760	1490 x 1050 x 800
Gewicht (kg)	7	16	25	33	50
Bestell-Nr.	137-882	137-883	137-884	137-885	137-886
Preis €	131,-	227,-	349,-	439,-	536,-
Zubehör:					
Flachdeckel					
Bestell-Nr.	137-887	137-888	137-889	137-890	137-891
Preis €	177,-	149,-	159,-	194,-	234,-
Fußgestell					
Bestell-Nr.	137-892	137-893	137-894	137-895	137-896
Preis €	164,-	199,-	249,-	284,-	327,-
Fahrgestell					
Bestell-Nr.	137-897	137-898	137-899	137-900	137-901
Preis €	217,-	297,-	327,-	478,-	635,-



Lager- und Dosierbehälter

Lager- und Dosierbehälter

- nahtloser Behälter aus UV-stabilisiertem Polyethylen (PE)
- großflächige Montagebrücke zur individuellen Befestigung von Pumpen, Rührwerken, etc.
- lebensmittelecht; wahlweise in natur-transparent oder schwarz
- in natur-transparent mit Volumenskala, so dass der Füllstand jederzeit erkennbar ist
- in schwarz (ohne Volumenskala) für lichtempfindliche Lagermedien
- abschließbarer (außer 35-Liter-Behälter) Deckel mit EPDM-Dichtung
- Entleerung: eingeformte Gewindemuffe 3/4", nicht aufgebohrt
- Verschlussstopfen 3/4" mit EPDM-Dichtung
- passender Abfüllhahn aus Polyethylen, Bestell-Nr. 117-104 € 22,-



Lager- und Dosierbehälter mit Volumenskala



ab 44,-

Lager- und Dosierbehälter mit einem Auffangvolumen von 35 bis 100 Liter

ab 135,-

Lager- und Dosierbehälter mit einem Auffangvolumen von 200 bis 500 Liter



Auffang-Behälter für Lager- und Dosierbehälter, in natur oder schwarz, Volumen von 80 bis 1000 Liter



ab 64,-



Zubehör: Handrührwerk, Bestell-Nr. 179-348 € 94,-



Zubehör: Handstempfmischer, Bestell-Nr. 179-347 € 58,-

Zubehör: Auffang-Behälter

- passend für Lager- und Dosierbehälter (siehe oben)
- zur sicheren Aufnahme von Leckagen und Tropfverlusten
- UV-stabilisiert
- natur-transparent oder schwarz
- eingesinterte Literskala

neu

Volumen Lager- und Dosierbehälter (l)	35	60	100	200	300	500	750	1000
Maße außen Ø x H (mm)	320 x 500	420 x 640	450 x 810	550 x 1030	655 x 1110	770 x 1230	970 x 1170	1080 x 1080
Gewicht (kg)	2,5	4,4	6,2	10	14	22	32	37
Bestell-Nr. natur-transparent	136-930	136-931	136-933	136-934	136-936	136-937	136-939	136-940
Preis € / St.	48,-	72,-	93,-	143,-	207,-	320,-	416,-	502,-
Preis € / St. ab 5 St.	44,-	68,-	88,-	135,-	201,-	307,-	404,-	491,-
Bestell-Nr. schwarz	136-942	136-943	136-964	136-966	136-967	136-968	136-969	136-972
Preis € / St.	52,-	78,-	105,-	155,-	218,-	329,-	446,-	548,-
Preis € / St. ab 5 St.	48,-	72,-	97,-	150,-	210,-	318,-	436,-	540,-
Volumen Auffangbehälter (l)	-	80	120	210	400	500	750	1000
Maße außen Ø x H (mm)	-	500 x 540	500 x 700	655 x 730	770 x 960	860 x 980	1050 x 980	1150 x 1080
Gewicht (kg)	-	3,5	4,7	7,2	14	17	26	31
Bestell-Nr.	-	179-694	179-695	179-697	179-698	179-699	179-700	179-701
Preis € / St.	-	67,-	84,-	134,-	227,-	267,-	364,-	446,-
Preis € / St. ab 5 St.	-	64,-	80,-	130,-	220,-	257,-	356,-	432,-
Bestell-Nr. schwarz	-	179-702	179-703	179-705	179-706	179-707	179-708	179-709
Preis € / St.	-	75,-	94,-	152,-	249,-	290,-	401,-	481,-
Preis € / St. ab 5 St.	-	71,-	90,-	145,-	241,-	281,-	387,-	465,-



Kunststoffbehälter

► aus schlag-, stoßfestem und lebensmittelechtem Polyethylen (PE)



ab 22,-

Kunststoff-Fässer


- Durch transparentes Material ist der Füllstand von außen gut sichtbar.
- lebensmittelecht
- gegen viele Säuren und Laugen beständig
- inkl. 2-tlg. Schraubdeckel
- Auslaufstutzen (Ø 34 mm) und Auslaufhahn NW8, ab 80 Liter – NW18
- Verschlusskappe mit Dichtung

Kunststoff-Fässer in 6 Größen, von 10 bis 125 Liter

Volumen	10 Liter	15 Liter	30 Liter	50 Liter	80 Liter	125 Liter
Maße Ø x H (mm)	235 x 310	300 x 345	330 x 470	330 x 735	490 x 625	490 x 845
Öffnungs-Ø (mm)	120	120	120	120	200	200
Tragegriffe	1 Tragebügel	1 Tragebügel	2 Tragegriffe	2 Tragegriffe	2 Tragegriffe	2 Tragegriffe
Bestell-Nr.	117-934	117-935	117-936	144-873	117-937	117-939
Preis € / St.	26,-	33,-	41,-	65,-	90,-	105,-
Preis € / St. ab 5 St.	23,-	29,-	36,-	60,-	85,-	97,-

Abfüllkannen

aus Polyethylen (PE)
 zum sicheren Ab- und Umfüllen
 von Chemikalien, Ölen etc.



ab 12,-



Setangebot:

- bestehend aus je einer 1 Liter, 2 Liter- und 5 Liter-Abfüllkanne

Bestell-Nr. 148-143

€ 39,-



Anwendungsbeispiel:
 2 x 150 Liter mit Stapelgestellen



ab 122,-

Raumspartank
 mit Stapelgestell

Raumspartanks

- kombinieren die Vorteile, wie z. B. Beständigkeit gegen viele Säuren und Laugen (spez. Gewicht max. 1 kg/l), mit kompakter Bauform und Stapelfähigkeit (in Verbindung mit den Stapelgestellen, optional lieferbar)
- inkl. 2-tlg. Schraubdeckel (Ø 200 mm) und Auslaufhahn NW18
- Auslaufstutzen Ø 34 mm
- Verschlusskappe mit Dichtung
- lebensmittelecht

Zubehör:

stapelbares Stahlrohrgestell

- grau lackiert
- Bodenfreiheit 160 mm

Volumen	100 Liter	150 Liter	200 Liter	300 Liter	400 Liter	500 Liter
Maße L x B x H (mm)	650 x 410 x 590	740 x 470 x 660	855 x 500 x 730	870 x 600 x 790	1100 x 600 x 790	1000 x 700 x 980
Bestell-Nr.	117-940	117-941	117-942	117-943	144-863	117-944
Preis €	122,-	149,-	169,-	226,-	312,-	361,-
Zubehör: Stapelgestell						
Bestell-Nr.	117-945	117-946	117-947	117-948	144-865	117-949
Preis €	171,-	206,-	218,-	238,-	277,-	323,-



Behälter aus Polyethylen (PE)

► ideal für feste Stoffe und Pasten

Weithals- und Superweithalsfässer

- UN-X-Zulassung für die Verpackungsgruppen I, II, III
- auch für Flüssigkeiten, die nicht in eine Gefahrenklasse fallen
- beständig gegen viele Säuren und Laugen
- luft- und wasserdicht
- stapelbar
- Alle Typen sind originalitätssicher zu verplomben.
- schnell verschließbar durch Schraubdeckelverschluss mit integrierter Gummidichtung



Weithalsfässer Typ WH zur sicheren Lagerung von Pulver und Pasten

TIPP...

ab 10,40

Superweithalsfässer Typ SWH in verschiedenen Größen und Farben



ab 30,60

Weitere Eigenschaften:

- qualitativ hochwertiges Kunststoff-(HD-PE)-Gebinde
- ohne Metallbestandteile
- glatte Innenwand zur leichten Reinigung
- Rollrippen schützen die Fässer vor Beschädigungen.
- lebensmittelrechtlich unbedenklich
- temperaturbeständig von -20° bis +80° C

Typ	WH 6	WH 15	WH 20	WH 26	WH 55	WH 68	SWH 26	SWH 34	SWH 55	SWH 64
Volumen (l)	6,4	15,4	20	26	55	68	26	34	55	64
Ø Fass (mm)	200	275	275	315	410	410	340	340	410	410
Ø Öffnung (mm)	135	205	205	205	280	280	295	295	355	355
Höhe (mm)	265	330	420	430	520	630	360	450	500	575
Handgriffe	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja
max. Bruttogewicht (kg)	20	22	27	33	66	81	38	48	69	81
Farbe Fass / Deckel	weiß / rot	weiß / rot	weiß / rot	weiß / rot	weiß / rot	weiß / rot	weiß / rot	weiß / rot	braun / beige	braun / beige
Bestell-Nr.	129-122	129-123	129-124	129-125	129-126	129-128	129-129	129-130	129-131	129-132
Preis € / St.	12,10	21,90	23,80	28,20	37,90	44,70	34,00	36,90	44,70	48,10
Preis € / St. ab 10 St.	10,40	19,10	20,20	25,30	34,00	40,30	30,60	33,00	40,30	44,20

Leitfähige Fässer

Die sichere Lösung zur Vermeidung von statischen Aufladungen beim Handling von festen und pastösen Stoffen.

- Widerstand $\leq 10^6$ Ohm / m²
- weitere Eigenschaften: wie bei den oben beschriebenen Weithalsfässern
- Das 75-Liter-Fass hat 2 Tragegriffe.

TIPP...

ab 48,-



Leitfähige Fässer mit einem Volumen von 26 und 75 Liter

Volumen	26 Liter	75 Liter
Ø Fass (mm)	320	410
Ø Öffnung (mm)	200	350
Höhe (mm)	425	685
max. Bruttogewicht (kg)	33	85
Bestell-Nr.	129-134	129-136
Preis € / St.	53,00	124,00
Preis € / St. ab 10 St.	48,00	118,00



PE-Fässer, 30 bis 220 Liter und Zubehör

- ▶ mit UN-Zulassung
- ▶ Behältervolumen von 30 bis 220 Liter



77,-

220-Liter-Deckelfass,
Bestell-Nr. 117-831-58

60-Liter-Deckelfass,
Bestell-Nr. 117-830-58

28,-



Deckelfässer aus Polyethylen (PE)

- mit Spannung als Schutz gegen Verschütten oder Verschmutzung des Inhaltes
- einfaches Befüllen durch große Öffnung

Volumen	30 Liter	60 Liter	120 Liter	220 Liter
Maße Ø (mm)	320	400	500	590
Höhe (mm)	520	620	800	950
Tragegriffe	2	2	--	--
UN-Zul.-Nr.	1H2/X60/S...	1H2/X105/S...	1H2/X225/S...	1H2/X320/S...
Gewicht (kg)	2,5	3,5	6	10
Bestell-Nr.	117-829-58	117-830-58	117-840-58	117-831-58
Preis €	22,-	28,-	58,-	77,-



Stahl-Deckelfässer



ab 60,-

L-Ringfass 220 und 120 Liter



L-Ringfass
220 Liter EX

76,-

L-Ringfässer aus Polyethylen (PE)

- L-Ringfässer mit Spundverschraubungen
- restentleerbar bis unter 100 ml bei Neigung 20°

Zubehör:

- Siegelkappen 3/4"
Bestell-Nr. 174-151-58, **15,- / VE** (25 Stück)
- Siegelkappen 2"
Bestell-Nr. 174-149-58, **15,- / VE** (25 Stück)

neu

Volumen	120 Liter	220 Liter	220 Liter EX
Spundverschraubungen	3/4" und 2"	3/4" und 2"	2" und 2"
Maße Ø x H (mm)	490 x 790	580 x 970	590 x 940
UN-Zul.-Nr.	1H1/Y1.9/200...	1H1/X1.3/250...	1H1/Y1.6/200...
Gewicht (kg)	5,5	8,5	8,5
Bestell-Nr.	117-826-58	117-827-58	174-005-58
Preis €	62,-	79,-	80,-

Fasshauben

- hochwertige Gewebehaube mit Gummizug für 200-Liter-Fässer
- als Schutz vor Verschmutzung
- wasserundurchlässig
- abwaschbar, daher leicht zu reinigen
- Verpackungseinheit 10 St. farblich sortiert oder als Sortiment mit je 2 Fasshauben pro Farbe


Fasshauben für	200-Liter-Fässer
Maße Ø (mm)	600
Bestell-Nr. olivgrün	157-634-58
Bestell-Nr. braun	157-635-58
Bestell-Nr. beige	157-636-58
Bestell-Nr. orange	157-637-58
Bestell-Nr. transparent	157-638-58
Bestell-Nr. Sortiment	157-710-58
Preis € / VE (= 10 St.)	87,-



87,-/10 St.



Kunststoffkanister



Raumsparkanister, 5 Liter,
 mit Ablasshahn und Stütze (s. Zubehör)


Raumsparkanister, 5 Liter

- nur 6,5 cm breit für mehr Inhalt auf weniger Regalbreite
- mit oder ohne Gewindestutzen 3/4"
- aus transparentem Polypropylen (PP)
- erhabene, unzerstörbare Literskala
- optionales Zubehör: Ablasshahn und Stützen aus Aluminium für sicheren Stand



Volumen	5 Liter
Maße B x T x H (mm)	65 x 340 x 340
Bestell-Nr. ohne Gewindestutzen	164-202-53
Preis € / St.	24,-
Preis € / St. ab 10 St.	22,-
Bestell-Nr. mit Gewindestutzen	164-203-53
Preis € / St.	27,-
Preis € / St. ab 10 St.	25,-

Zubehör	
Bestell-Nr. Ablasshahn	164-206-53
Preis € / St.	20,-
Preis € / St. ab 10 St.	18,-
Bestell-Nr. Stütze für 2 Kanister	164-204-53
Preis €	18,-
Bestell-Nr. Stütze für 3 Kanister	164-205-53
Preis €	19,-

Zubehör:



Kanisterstütze aus Aluminium für sicheren Stand



Ablasshahn mit drehbarem Auslaufwinkel, passend auf Kanister mit Gewindestutzen 3/4"


PE-Kanister, 10 und 20 Liter

► inkl. Auslaufstutzen und Ablasshahn

- zum Transportieren, Lagern und Abfüllen
- lebensmittelecht

neu

Volumen	10 Liter	20 Liter
Maße B x T x H (mm)	330 x 140 x 370	390 x 170 x 450
Bestell-Nr.	165-117-53	165-118-53
Preis € / St.	9,50	14,-
Preis € / St. ab 10 St.	7,-	11,50



PE-Kanister, 16 und 19 Liter

► inkl. Schraubdeckel

- Ø Öffnung: 80 mm
- an der Rückseite vorbereitet für Ablasshahn
- zum Transportieren und Lagern
- lebensmittelecht

neu

Volumen	16 Liter	19 Liter
Maße B x T x H (mm)	270 x 170 x 400	270 x 170 x 460
Bestell-Nr.	165-119-53	165-120-53
Preis € / St.	12,-	13,-
Preis € / St. ab 10 St.	9,50	10,50



Zubehör: Ablasshahn mit 3/4"-Außengewinde, passend für PE-Kanister 16 und 19 Liter,
 • Bestell-Nr. 164-070-53, € 7,-




Big Bags und Stahl-Deckelfässer

Big Bags für Lager, Betrieb und Entsorgung

- flexible Lager-, Transport- und Entsorgungsbehälter
- mit jeweils 4 Hebeschlaufen für den Transport per Stapler, Kran etc.
- minimaler Platzbedarf im ungefüllten Zustand

Big Bag S 1.000

- für Schüttgüter wie Kunststoffgranulat, Recyclingmaterial, Düngemittel, Getreide und vieles mehr
- aus unbeschichtetem Polypropylengewebe
- mit Ein- und Auslauf



ab 158,-/VE

Big Bag S 1.250

- für alle pulverisierten, staubigen Schüttgüter
- aus beschichtetem Polypropylengewebe
- Nahtabdichtung
- mit Ein- und Auslauf



121,-/VE

Big Bag ASBEST (o. Abb.)

- speziell für die Entsorgung von Asbest
- aus beschichtetem Polypropylengewebe
- Aufdruck „Asbest“
- mit Schürze als oberer Abdeckung
- geschlossener Boden

Anwendungsbeispiel



Typ L / E 1.500,
Bestell-Nr. 173-996-58

123,-/VE

neu

Big Bag L / E 1.000

- universell einsetzbar von der Zwischenlagerung bis zur Entsorgung (z. B. als Laubsack etc.)
- aus unbeschichtetem Polypropylengewebe
- mit Schürze als oberer Abdeckung
- geschlossener Boden

Big Bag L / E 1.500

- für Stein, Sand, Kies, Grünabfälle, Rindenmulch etc.
- aus unbeschichtetem Polypropylengewebe
- oben offen
- geschlossener Boden

Typ	S 1.000	S 1.250	L / E 1.000	L / E 1.500	ASBEST
Maße L x B x H (mm)	900 x 900 x 1700	900 x 900 x 1250	900 x 900 x 1100	900 x 900 x 900	900 x 900 x 1100
Tragfähigkeit (kg)	1000	1250	1000	1500	1000
Sicherheitsfaktor	5 : 1	5 : 1	5 : 1	5 : 1	5 : 1
Oberseite (mm)	Einlauf	Einlauf	Schürze	offen	Schürze
Unterseite (mm)	Auslauf	Auslauf	geschlossen	geschlossen	geschlossen
Bestell-Nr.	174-000-58	173-999-58	173-998-58	173-996-58	173-997-58
Preis € / VE (10 Stück)	158,-	180,-	121,-	123,-	129,-

Stahl-Deckelfässer, 212 Liter

neu

- mit UN-Zulassung für Feststoffe und Flüssigkeiten
- außen lackiert in RAL 5010
- Deckel mit oder ohne Spunde
- innen wahlweise roh oder lackiert
- Wandstärke 1 mm
- Maße Ø x H (mm): 610 x 875

Volumen	212 Liter	212 Liter	212 Liter	212 Liter
Oberfläche innen	roh	roh	lackiert	lackiert
Spunde im Deckel	ohne Spunde	3/4' und 2'	ohne Spunde	3/4' und 2'
UN-Zul.-Nr. Feststoffe	UN 1A2/X320/S...	UN 1A2/X320/S...	UN 1A2/X320/S...	UN 1A2/X320/S...
UN-Zul.-Nr. Flüssigkeit	UN 1A2/Y/100...	UN 1A2/Y/100...	UN 1A2/Y/100...	UN 1A2/Y/100...
Gewicht (kg)	20	20	20	20
Bestell-Nr.	174-026-58	174-028-58	174-029-58	174-030-58
Preis € / St.	89,-	96,-	104,-	111,-
Preis € / St. ab 4 Stück	83,-	91,-	96,-	105,-



ab 83,-

Version ohne
Spunde im
Deckel



Stahlfässer, 60 und 200 Liter und Zubehör

Stahlfässer, 60 und 200 Liter

- mit UN-Zulassung
- Stahlfässer mit 3/4"- und 2"-Trisure Spundverschraubung
- geprüft gemäß RAL-RG 615

ab 45,-

60-Liter-Stahlfass,
Bestell-Nr. 122-851-58



ab 73,-

200-Liter-Stahlfass,
Bestell-Nr. 117-976-58



Volumen	60 Liter	200 Liter
Maße Ø (mm)	400	586
Höhe (mm)	580	890
UN-Zul.-Nr.	1A1/X1.4/250...	1A1/X/250...
Gewicht (kg)	5	19
Bestell-Nr.	122-851-58	117-976-58
Preis € / St.	48,-	80,-
Preis € / St. ab 4 St.	45,-	73,-

Sicherheits-Fassdeckel für 200-Liter-Stahlfässer

- Machen Sie aus leeren, geöffneten Fässern feuersichere Behälter für brennbare Abfälle.
- Sollte ein Brand im Fass entstehen, sorgt ein Schmelzlot dafür, dass der Deckel selbsttätig schließt und die Flammen erstickt.
- Zur schnellen und einfachen Montage bzw. Demontage werden nur Schraubendreher und -schlüssel benötigt.
- hergestellt aus Stahl mit einer Pulverbeschichtung, die besonders resistent gegen chemische Substanzen ist

Sicherheits-Fassdeckel zur schnellen Montage auf 200-Liter-Fässer,
Bestell-Nr. 165-242-58

120,-



Schmelzlot für selbsttätiges Schließen im Brandfall



Sicherheits-Abfülldeckel

- ▶ schützt vor Verschmutzungen
- ▶ Abtropfende Restmengen werden sicher zurückgehalten.

Dieser Sicherheits-Abfülldeckel bietet Ihnen optimalen Schutz beim Abfüllen. Abtropfende Flüssigkeit wird zurückgehalten und kann somit umweltgerecht entsorgt oder sogar noch weiterverwendet werden.

- für 200-Liter-Spundlochfässer aus Stahl
- Öffnungen für 3/4"- und 2"-Spundloch - so können Pumpen und / oder Füllstandsanzeigen etc. montiert werden
- Die geriffelte Abstellfläche sorgt für einen sicheren Stand der Abfüllgefäße.
- Durchmesser: 610 mm
- Höhe: 40 mm



79,-

Bestell-Nr. 164-366-58

Stahl-Deckelfässer



Fassdeckel aus Polyethylen (PE)

passend für 200-Liter-Fässer

Typ DF

Der flexible Deckel (Ø 610 mm) wird über das Fass gelegt und unterhalb der Fasskante arretiert. Somit schützt er auch bei starkem Wind den Fassinhalt, z. B. gegen Laub und andere Verschmutzungen.



ab 25,-

Typ DF
Bestell-Nr. 129-137-58

Typ DR

(Ø 605 mm) lose aufliegend, der umlaufende Rand (ca. 20 mm hoch) verhindert unbeabsichtigtes Herunterstoßen



ab 40,-

Typ DR,
Bestell-Nr. 114-743-58

Typ	DF	DR
Farbe	schwarz	blau
Maße Ø (mm)	610	605
Bestell-Nr.	129-137-58	114-743-58
Preis € / St.	29,-	46,-
Preis € / St. ab 10 St.	25,-	40,-