



Kippwagen und Kippbehälter, 300 bis 1000 Liter

- ▶ aus durchgefärbtem, witterungsbeständigem Polyethylen (PE) in formstabiler Ausführung
- ▶ keine Korrosion
- ▶ leicht zu reinigen

Besonders stabile, nahtlos gefertigte Kippwagen und -behälter aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE). Die Behälter sind flüssigkeitsdicht und können somit auch für die Sammlung von Materialien mit abtropfenden Restflüssigkeiten genutzt werden.

Einsatzgebiete:

Transport und Bereitstellung von z. B. Roh- und Hilfsstoffen, Granulaten, Streugut, etc. sowie Sammlung von Abfällen, Verpackungen usw.



ab 395,-

Kippbehälter und -wagen von 300 bis 750 Liter

Kippwagen aus Polyethylen (PE)



Zum manuellen Transport von z. B. Wert- und Abfallstoffen zu einer zentralen Sammelstelle oder für die Bereitstellung von Roh- und Hilfsstoffen im Lager bzw. am Arbeitsplatz

- leicht zu verfahren durch große Fahrrollen (Ø 200 mm) und Lenkrollen (Ø 125 mm), feststellbar, aus Polyamid



Kippwagen, rot, 300 Liter, Bestell-Nr. 153-535

395,-

neu Jetzt auch mit 1000-Liter-Volumen!

| Volumen (l) | 300 | 500 | 750 | 1000 |
|------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Maße außen B x T (mm) | 1320 x 920 | 1440 x 960 | 1560 x 1150 | 1170 x 1590 |
| Höhe (mm) | 625 | 825 | 925 | 1100 |
| Schüttkantenhöhe (mm) | 405 | 460 | 560 | 670 |
| Traglast gesamt (kg) | 150 | 150 | 250 | 250 |
| Gewicht (kg) | 35 | 46 | 56 | 64 |
| Bestell-Nr. blau, mit Rollen | 148-372 | 136-459 | 136-460 | 181-684 |
| Bestell-Nr. grün, mit Rollen | 153-534 | 153-537 | 153-562 | 181-685 |
| Bestell-Nr. rot, mit Rollen | 153-535 | 153-539 | 153-563 | 181-686 |
| Bestell-Nr. grau, mit Rollen | 153-536 | 153-540 | 153-566 | 181-687 |
| Preis € / St. | 395,- | 462,- | 538,- | 618,- |

Zubehör:

- Set mit 10 Kennzeichnungsaufklebern (180 x 75 mm) Bestell-Nr. 116-013 € 26,-



Funktionsweise:

Die Behälter werden durch manuelles Ankippen über die Radachse der Fahrrollen in eine Grube oder in eine tiefer stehende Mulde etc. entleert.



Anwendungsbeispiel



Kippwagen und Kippbehälter, 300 bis 1000 Liter

Kippbehälter aus Polyethylen (PE)

- wie auf der linken Seite beschrieben, jedoch zusätzlich mit Aufnahmetaschen für den Transport mittels Gabelstapler
- auf Wunsch auch mit zusätzlichen Bock- und Lenkrollen lieferbar, die ein manuelles Verfahren zum jeweiligen Aufstellort ermöglichen



ab 436,-



DBGM
 Deutsches
 Gebrauchsmuster
 Zul.-Nr.: 20 2004 004 155.3

Anwendungsbeispiel

Funktionsweise:

Durch Lösen der Arretierungseinrichtung wird der Kippvorgang sofort ausgelöst, da der Schwerpunkt vor den Gabelspitzen liegt. Eine integrierte Federscherenmechanik begrenzt den Kippvorgang auf ca. 90°. So ist ein sinnvolles Entleeren des Behälters gegeben und gleichzeitig wird der Behälter gegen Beschädigung geschützt.

Diese Behälter sind auf Wunsch auch mit Radsatz (bestehend aus 2 Polyamid-Fahrrollen und einer Lenkrolle) lieferbar. Somit kann der Behälter ohne Hubgerät z. B. zum Einsammeln dezentral gelagerter Materialien oder Abfallstoffe genutzt werden. Der Transport der gesammelten Materialien zu einem weiter entfernt vorhandenen zentralen Sammelpunkt kann anschließend wieder mittels Gabelstapler erfolgen.



763,-

Kippbehälter, blau, 750 Liter,
 Bestell-Nr. 144-623

Polyamid-Fahrrollen


neu Jetzt auch mit
1000-Liter-Volumen!



Kippbehälter mit Unter- und Einfahrgestell für Gabelstapler

| Volumen (l) | 300 | | 500 | | 750 | | 1000 | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Maße außen B x T (mm) | 1420 x 920 | | 1530 x 960 | | 1650 x 1150 | | 1170 x 1660 | |
| Höhe mit / ohne Rollen (mm) | 625 / 590 | | 830 / 790 | | 925 / 890 | | 1100 / 1060 | |
| Schüttkantenhöhe mit / ohne Rollen (mm) | 405 / 370 | | 460 / 420 | | 560 / 520 | | 670 / 635 | |
| Traglast gesamt (kg) | 150 | | 150 | | 250 | | 250 | |
| Gewicht (kg) ohne Rollen | 46 | | 65 | | 75 | | 83 | |
| Gewicht (kg) mit Rollen | 53 | | 72 | | 82 | | 90 | |
| Version | ohne Rollen | mit Rollen | ohne Rollen | mit Rollen | ohne Rollen | mit Rollen | ohne Rollen | mit Rollen |
| Bestell-Nr. blau | 148-377 | 148-379 | 136-449 | 144-622 | 136-450 | 144-623 | 181-688 | 181-692 |
| Bestell-Nr. grün | 153-568 | 153-592 | 153-575 | 153-595 | 153-589 | 153-600 | 181-689 | 181-693 |
| Bestell-Nr. rot | 153-571 | 153-593 | 153-576 | 153-597 | 153-590 | 153-602 | 181-690 | 181-694 |
| Bestell-Nr. grau | 153-572 | 153-594 | 153-578 | 153-599 | 153-591 | 153-603 | 181-691 | 181-695 |
| Preis € / St. | 436,- | 533,- | 569,- | 672,- | 652,- | 763,- | 742,- | 862,- |

Skizze: Maße (in mm)
 Einfahrtaschen für
 Kippbehälter mit 300
 bis 1000 Liter Volumen



bei 300/ 500 L ↑ ↑ bei 750/ 1000 L



Kippbehälter aus Polyethylen (PE)

- ▶ aus umweltfreundlichem, witterungsbeständigem Polyethylen (PE)
- ▶ flüssigkeitsdicht
- ▶ keine Korrosion
- ▶ leicht zu reinigen

neu

Anwendungsbeispiel mit Staplertraverse für PE-Kippbehälter PolyMaxx



Qualitativ hochwertige und formstabile PE-Kippbehälter PolyMaxx zum Transportieren, Lagern und zur Bereitstellung von Wert- und Verbrauchsstoffen.

Die nahtlos gefertigten Behälter aus PE sind flüssigkeitsdicht, äußerst resistent gegen Säuren und Laugen und auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet.

PE-Kippbehälter PolyMaxx

- aus durchgefärbtem PE
- in 4 Farben lieferbar für Ordnung und System
- geringes Eigengewicht
- physiologisch unbedenklich (Material PE)
- in jeweils 2 Größen (0,6 und 0,8 m³) und 2 Ausführungen (mit Füßen oder Rollen) erhältlich
- **Version mit Rollen:** zum manuellen Transport der Wertstoffe, leicht verfahrbar mit 2 Lenk- und 2 feststellbaren Bockrollen aus Polyamid (Ø 125 mm).
- **Version mit Füßen:** unterfahrbar für den Transport mit Gabelstapler
- mit vormontiertem, verzinktem Stahlbügel mit 2 Zapfen, dadurch in der Staplertraverse (Zubehör) drehbar



ab 424,-

PE-Kippbehälter in verschiedenen Größen und Farben

Zubehör:

- Set mit 10 Kennzeichnungsaufklebern (180 x 75 mm): Buntglas, Grünglas, Weißglas, Braunglas, Restmüll, Kunststoff, Batterien, Gelber Sack, Papier / Pappe, Bio-Abfall, Bestell-Nr. 116-013



Anwendungsbeispiel: Ausführung mit Rollen

| Volumen (l) | 600 | 800 | 600 | 800 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ausstattung | mit Füßen | mit Füßen | mit Rollen | mit Rollen |
| Traglast gesamt (kg) | 400 | 500 | 300 | 400 |
| Maße außen B x T (mm) | 960 x 1240 | 1160 x 1340 | 960 x 1240 | 1160 x 1340 |
| Höhe (mm) | 845 | 845 | 900 | 900 |
| Einfahrbreite (mm) | 580 | 780 | -- | -- |
| Bestell-Nr. grau | 173-150 | 173-171 | 173-167 | 173-177 |
| Bestell-Nr. grün | 173-149 | 173-170 | 173-161 | 173-174 |
| Bestell-Nr. rot | 173-152 | 173-172 | 173-168 | 173-175 |
| Bestell-Nr. blau | 173-148 | 173-169 | 173-160 | 173-173 |
| Preis € / St. | 424,- | 540,- | 462,- | 579,- |
| Staplertraversen | | | | |
| Maße außen B x T (mm) | 950 x 790 | 1150 x 790 | 950 x 790 | 1150 x 790 |
| Gesamthöhe (mm) | 945 | 945 | 945 | 945 |
| Bestell-Nr. | 129-233 | 129-235-66 | 129-233 | 129-235 |
| Preis € / St. | 494,- | 515,- | 484,- | 515,- |