



Mobile Dieseltankstellen aus Polyethylen (PE)



Anwendungsbeispiel:
 Gute Eignung für den Transport auf Kleinlastwagen
 oder Pick up zur Kraftstoffversorgung vor Ort.

- ▶ Mobile Kraftstofftanks mit Pumpeinheit zur Kraftstofflieferung und -betankung an beliebigen Orten.
- ▶ Ideal zur Betankung von schweren Nutzfahrzeugen, wie z.B. landwirtschaftlichen oder Baustellenfahrzeugen, am Ort ihres Einsatzes.
- ▶ Vermeidung von Betriebsausfällen durch langwierige Tankvorgänge an öffentlichen oder betrieblichen Tankstellen.
- ▶ Gute Eignung für den Transport auf Kleinlastwagen oder Pick up.

Mobile Dieseltankstellen MDT 430 / 900

neu

Erfüllt die Bedingungen für die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße gemäß **Europäischem Vertrag (ADR)**, UN-Zulassung für die Verpackungsgruppen II und III

- Tank aus Polyethylen mit 430 bzw. 900 Liter Fassungsvermögen
- komplett mit Pumpe (Durchfluss max. 40 l / Min.)
- inkl. 4 Meter Schlauch und Automatikzapfventil
- Saugschlauch mit Netzfilter
- Entlüftungsventil
- abschließbarer Deckel (beim MDT 900 mit Gasdruckzylindern)
- Sicherheitsschloss
- Praktische Kraftstoffstandanzeige
- geringes Eigengewicht
- seitliche Griffe



1.226,-

Mobile Dieseltankstelle MDT 430 aus Polyethylen (PE), komplett mit Pumpe 12 V und Zapfpistole, Bestell-Nr. 172-579-58

Zubehör:

181,-



Digitale Durchflussmesser (zulässige Toleranz +/- 0,5%), Bestell-Nr. 172-586-58



Mobile Dieseltankstellen mit 430 bzw. 900 Litern

Typ inkl. Pumpe	MDT 430	MDT 900
Maße L x B x H (mm)	1150 x 810 x 860	1400 x 1000 x 1210
Gewicht (kg)	55	90
Best.-Nr. mit Pumpe 12 V	172-579-58	172-585-58
Best.-Nr. mit Pumpe 24 V	173-066-58	173-067-58
Best.-Nr. mit Pumpe 230 V	173-068-58	173-069-58
Preis €	1.226,-	1.866,-
Zubehör: Durchflussmesser		
Bestell-Nr.	172-586-58	172-586-58
Preis €	181,-	181,-

Serienausstattung:



Praktische Kraftstoffstandanzeige serienmäßig



Sicherheitsschloss als Standardausrüstung



Mobile Kraftstoff-Container für Diesel und Heizöl

- ▶ **Zulassung als IBC für Verpackungsgruppen II und III**
- ▶ **vereinfachte Transportbedingungen für bis zu 1.000 Liter Diesel/Heizöl**
- ▶ **doppelwandige Ausführungen erlauben den Einsatz auch in Wasserschutzgebieten**
- ▶ **Feuerverzinkung innen und außen**



330 bis 1.000 Liter

- **besonders kompakte, Platz sparende Bauweise**
- mit permanenter Leckageüberwachung, kein Leckagepeilstab notwendig
- kontinuierliche mechanische Füllstandsanzeige
- Saugleitung mit Absperrreinrichtung
- Entlüftungsleitung mit Absperrkugelhahn
- Füllstutzen mit Sicherheitsverschraubung, abschließbar
- 4 Kranösen, 2-fach stapelbar
- große Reinigungsöffnung, abschließbarer Deckel
- Pumpen (**Zubehör siehe Tabelle**) können Platz sparend direkt im Kraftstoff-Container untergebracht werden.

Kraftstoff-Container
 Typ KI in besonders
 kompakter Bauweise,
 2-fach stapelbar

ab 1.051,-



Typ	KI 330	KI 450	KI 600	KI 1000
max. Volumen (l)	330	450	600	1.000
Nutzinhalt (95 %)	318	458	590	965
Maße L x B x H (mm)	1200 x 800 x 765	1200 x 800 x 925	1500 x 800 x 925	1800 x 800 x 1100
Bestell-Nr.	158-399-58	158-400-58	158-401-58	158-402-58
Preis €	2.051,-	2.146,-	2.453,-	2.792,-

Zubehör:

Grenzwertgeber bei Befüllung durch Tankwagen,
 Bestell-Nr. 158-403-58, € 76,-

500 bis 1.000 Liter

- **explosionsdruckstofffeste Bauweise**
- Vakuumleckanzeiger
- Entnahmeleitung mit Absperrreinrichtung
- Entlüftungsleitung mit Absperrkugelhahn
- Füllstutzen mit Sicherheitsverschraubung, abschließbar
- Peilstab, Kranöse,
- **Zubehör siehe Tabelle**

Zubehör für Typen KI und KC	Bestell-Nr.	Preis €
Flügelürschrank f. Typ KC, Maße B x T x H (mm): 500 x 455 x 700	117-785-58	281,-
Handpumpe, 0,35 l/Hub, Schlauch 2,5 m	117-786-58	303,-
Motorpumpe 12 V mit Zähler, 40 l / min, Schlauch 4 m	117-787-58	473,-
Motorpumpe 24 V mit Zähler, 40 l / min, Schlauch 4 m	117-788-58	478,-
Motorpumpe mit Zählwerk 230 V, 50 l / min, Schlauch 4 m	117-789-58	478,-
Automatikzapfpistole für Motorpumpen	117-792-58	222,-



2.002,-



TIPP...

2.340,-

Kraftstoff-Container
 Typ KC 500-K
 mit Staukasten,
 Bestell-Nr. 117-757-58



Zubehör:

Grenzwertgeber für
 KC 1000-S und KC 1000-K,
 Bestell-Nr. 173-923-58, € 85,-


Typ	KC 500-S	KC 500-K	KC 1000-S	KC 1000-K
max. Volumen (l)	500	500	1.000	1.000
Ausführung	liegend	liegend	liegend	liegend
Ausrüstung	-	Staukasten	-	Staukasten
Nutzinhalt (95 %)	475	475	950	950
Maße L x B (mm)	1300 x 770	1300 x 770	1310 x 1020	1310 x 1020
Höhe o. Ausrüstung (mm)	910	1250	1215	1680
Bestell-Nr.	117-755-58	117-757-58	117-758-58	117-759-58
Preis €	2.002,-	2.340,-	2.414,-	2.789,-



Mobile Dieseltankstellen

- ▶ **Behältervolumen von 460 bis 1.000 Liter**
- ▶ **Zulassung als Großpackmittel „IBC“ für den Transport gefährlicher Güter nach GGVS / GGVE bzw. ADR / RID**

- doppelwandiger Behälter aus Stahl, feuerverzinkt für den „rauen“ Einsatz an wechselnden Aufstellorten, z. B. Baustellen
- Leckagekontrolle mittels Peilstab und Schauglas möglich
- zugelassen für die Lagerung wassergefährdender Stoffe der WGK 1 bis 3



Alle Armaturen sind durch ein Blechgehäuse mit aufklappbarem, abschließbarem Deckel geschützt.



ab 3.039,-

Besonders für den Einsatz an wechselnden Aufstellorten geeignet

Typ inkl. Pumpe	MDT 460	MDT 850	MDT 1000
Volumen (l)	460	850	1.000
Maße L x B x H (mm)	1230 x 1030 x 960	1230 x 1030 x 1400	1230 x 1030 x 1520
Gewicht (kg)	310	380	400
Bestell-Nr. mit Pumpe 12 V	117-969-58	117-972-58	122-852-58
Bestell-Nr. mit Pumpe 24 V	117-970-58	117-973-58	122-853-58
Bestell-Nr. mit Pumpe 230 V	117-971-58	117-974-58	122-854-58
Preis €	3.039,-	3.133,-	3.267,-

Ausrüstung im Oberboden:

- Mannloch NW 400 mit Schraubdeckel
- Füllstutzen 2" mit TW-Kupplung VK 50 / MB 50
- Stutzen 3/4" Saugrohr und Filter
- Elektropumpe wahlweise 12, 24 Volt oder 230 Volt, 6 m Zapfschlauch 3/4" und Zapfpistole mit automatischem Stopp, Förderleistung: ca. 40 l/min
- Stutzen 1" mit Grenzwertgeber
- Stutzen 1 1/2" mit Füllstandsanzeige
- Stutzen 1 1/4" mit Be- und Entlüftungseinrichtung
- Durchflusszähler

1. Wichtige Hinweise für den Umgang:

- 1.1 **Fahrschulung (GGVS-Führerschein)**
Nicht erforderlich! siehe GGVS / GGVE bzw. ADR-Nr. 1.1.3.6 (wenn Inhalt < 1.000 Liter)
- 1.2 **Kennzeichnung Fahrzeug**
Nicht erforderlich! siehe GGVS / GGVE bzw. ADR-Nr. 1.1.3.6 (wenn Inhalt < 1.000 Liter)
- 1.3 **Bezettelung Tank**
(bereits bei Auslieferung am Tank)
Erforderlich! IBC-Typenschild, orangefarbiger Aufkleber „UN1202“
Gefahrzettel Muster 3, 10 x 10 cm

2. Lagerung:

- 2.1 **Wasserrecht:**
Entspricht den Vorschriften des § 13 „Anlagen einfacher oder herkömmlicher Art zum Lagern flüssiger Stoffe“



Mobile Dieseltankstelle

ab 3.132,-