IBC-Station Typ ECO, hohe Flexibilität für die Lagerung von IBC und Fässern

- **ideal zum Abstellen von 1.000-Liter-Behältern oder kleineren Gebinden**
- **für die optimale Lagerung von diversen Säuren und Laugen sowie für Öle und nicht brennbare Reinigungschemikalien**
- **absoluter Korrosionsschutz, da vollständig aus Polyethylen (PE) gefertigt**

Diese Auffangwannen, hergestellt aus dem umweltfreundlichen Kunststoff Polyethylen (PE), eignen sich ideal zur Lagerung von div. Säuren und Laugen sowie für Öle, nicht entzündbare Reinigungschemikalien, etc. Sie verfügen über integrierte Einfahröffnungen (B =210 mm) für Hubwagen- oder Gabelstaplertransport / -Beschickung.

Stabile Stellfläche zum sicheren Abstellen von 1.000-Liter-Behältern, Fässern und Kleingebinden. Die Öffnungen in der Stellfläche und an der Wannenkante sorgen dafür, dass Flüssigkeit sicher in den Auffangraum gelangt.

Die Auffangwannen sind ideal belastbar.
Mit ihren Traglasten von 2000 kg je Stellplatz sind diese Stationen (je nach Gewicht des Behälters) für Flüssigkeiten mit einem spezifischen Gewicht bis zu 1,8 t geeignet.

Die Einfahröffnungen ermöglichen ein effizientes Beschicken der IBC-Station mit Hochhub- oder Gabelstapler.

Typ IBC-Station ECO 1, mit säurebeständiger PE-Stellfläche, für einen 1.000-Liter-Behälter (IBC), Auffangvolumen 1.100 Liter

866,-

Bestell-Nr. 148-303-62

Die IBC-Station ECO kann auch zur sicheren Lagerung von 200-Liter-Fässern genutzt werden.

Lagerkapazität IBC à 1000 Liter	1	2	
Stellfläche	Kunststoff	ohne	Kunststoff
Auffangvolumen [L]	1100		
Traglast gesamt [kg]	2000	4000	
Maße außen B x T x H [mm]	1430 x 1430 x 965	2260 x 1430 x 720	2260 x 1430 x 745
Gewicht [kg]	96	95	141
Bestellnummer	148-303-62	149-460-62	149-461-62
Preis € / Stück	**866,-**	**1.217,-**	**1.305,-**

ZUBEHÖR

Vorsatzbehälter für IBC-Stationen

- stabile, höhenverstellbare Konstruktion aus chemisch beständigem Polyethylen (PE)
- als Ergänzung zum sicheren und sauberen Abfüllen
- mit praktischen Ablagen für z. B. Deckel, Trichter, Lappen

199,- | **Bestell-Nr. 236-741-62**

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung – Z-40.22-303

Garantie 5 Jahre

Auffangwannen aus Kunststoff zur IBC-Lagerung

Die Einfahröffnungen ermöglichen ein effizientes Beschicken der IBC-Station mit Hochhub- oder Gabelstapler.

bis zu 16 t Prüflast

Für Auffangwannen aus Polyethylen ist grundsätzlich eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich. Um diese zu erhalten, muss unter anderem die Sicherheit der Wanne mit 4-facher Traglast geprüft werden. Diese Prüfung wird vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) in Berlin durchgeführt. Die Auffangwannen haben den Belastungstest erfolgreich bestanden.

IBC-Station Typ ECO 2, ohne Stellfläche - zum direkten Abstellen von 2 Behältern à 1.000 Liter; immer bietet die ungeteilte Auffangwanne den gesetzlich geforderten Schutz.

1.217,-

Bestell-Nr. 149-460-62

IBC-Station Typ ECO 2,
mit säurebeständigen PE-Stellflächen für
2 x 1.000-Liter-Behälter (IBC), Auffangvolumen 1.100 Liter

1.305,-

Bestell-Nr. 149-461-62

IBC

siehe Seite 338-339

IBC-Station Typ ECO 2, mit säurebeständigen PE-Stellflächen zum Abstellen von bis zu 2 Behältern à 1.000 Liter, Fässern oder kleineren Behältern

Umweltschutz - einfach bestellen per Fax!

Bitte senden Sie mir kostenlos folgende Kataloge:

- ☐ **Gefahrstofflagerung auf Auffangwannen in Regalen und Lagercontainern**
- ☐ **Handling- und Transportsysteme**
- ☐ **Abfüll-, Lager- und Transportbehälter**

Firma

Abteilung

Vorname, Nachname

Straße

PLZ/Ort

Tel. Fax

E-Mail

Bestell-Nr.	Anzahl	Einzelpreis €	Artikelbezeichnung

Datum, Unterschrift **Firmenstempel**

Mit der Bestellung werden die allgemeinen Geschäftsbedingungen des untenstehenden Lieferanten anerkannt.
Alle Preise in € zzgl. MwSt. Für eventuelle Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel wird keine Haftung übernommen. Produkte werden ohne Dekoration geliefert.

Unsere Top-Angebote:

Aktionspreis **226,-**

Bestell-Nr.: 114-845

Aktionspreis **1.240,-**

Bestell-Nr.: 149-461

Aktionspreis **140,-**

Bestell-Nr.: 185-800

Ihr Partner für Sicherheit und Umweltschutz

DT Lagersysteme

DT Lagersysteme
Industrievertretung für Umwelt- und Sicherheitstechnik
Wassermühle 5
59846 Sundern

Tel.: 02393/220556 e-Mail: info@dt-lagersysteme.de
Fax: 02393/220557 Internet: www.dt-lagersysteme.de