# **KNOW-HOW**

## **EXPERTENBERATUNG**

# **SERVICE**

### IN 3 SCHRITTEN ZUM PASSENDEN SCHRANK.

Bei der großen Auswahl an Sicherheitsschränken ist es gar nicht so leicht, das passende Produkt für die eigene Anwendung zu finden. In drei Schritten zeigen wir Ihnen, wie Sie das geeignete Modell für Ihren Bedarf auswählen können.




### Welcher Schranktyp wird benötigt?

Welchen Sicherheitsschrank Sie benötigen, hängt maßgeblich von den Eigenschaften der Stoffe ab, die Sie einlagern möchten.

In den meisten Fällen bietet ein Gefahrstoffschrank für entzündbare Flüssigkeiten den umfangreichsten Schutz. Für die Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten ist oftmals ein herkömmlicher Chemikalienschrank ausreichend. Alkalische Flüssigkeiten, Säuren und Laugen finden in unseren Säure- und Laugenschränken einen sicheren Lagerort. Diese drei Produktlinien bilden den Kern des Schrankprogramms und bieten Aufbewahrungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Gefahrstoffen. Darüber hinaus finden Sie in unserem Sortiment Lösungen für kleine Mengen, für die kombinierte Lagerung von Gefahrstoffen oder für die Lagerung von Gefahrstoffen in Fässern. Sprechen Sie uns an, wir finden gemeinsam die passende Lösung für Ihren Bedarf.







z. B. für entzündbare Flüssigkeiten

z. B. für wassergefährdende Flüssigkeiten

z.B. für alkalische Flüssigkeiten, Säuren und Laugen



In 3 Schritten zum passenden Schrank.



# DT Lagersysteme

Industrievertretung für Umwelt- und Sieherheitstechnik



### Welche Ausstattung wird benötigt?

### Technische Lüftung

Jeder Gefahrstoffschrank verfügt über eine natürliche Entlüftung. Durch den Einsatz einer zusätzlichen technischen Lüftung erhöhen Sie die Betriebssicherheit: Die Einrichtung einer Ex-Zone ist dann beispielsweise nicht mehr erforderlich.

### Bedarfsgerechte Türausführung

Manuell bedienbare Flügeltüren (1- oder 2-flügelig) sind die gängigste Variante. Als platzsparende Lösung bei eingeschränkten Raumverhältnissen finden Sie in unserem Sortiment auch Modelle mit Falttüren oder Vertikalauszügen.

### **Durchdachte Raumaufteilung**

Zusätzliche Fachböden, Auffangwannen und Auszugsböden sind je nach Modell optional konfigurierbar oder als Zubehör erhältlich.

### Effektive Leckage-Prävention

Auffangwannen aus Stahl oder Kunststoff kommen in allen Arten von Sicherheitsschränken zum Einsatz: für entzündliche Flüssigkeiten, nicht entzündliche Chemikalien oder bei korrosiven Stoffen wie Säuren und Laugen.

### Unterfahrbarkeit gewünscht?

Der Sockel ermöglicht das einfache Unterfahren per Hubwagen und macht Paletten zum innerbetrieblichen Transport des Schrankes überflüssig.



## 3

## Welche Maße und Kapazität muss der Schrank aufweisen?

In Gefahrstoffschränken lassen sich Gefahrstoffe in der Nähe des Arbeitsplatzes lagern. Das ist nicht nur sicher, sondern verkürzt die Wege. Bei finden Sie eine große Auswahl an Lösungen, die auf Ihren Bedarf zugeschnitten sind: vom Hängeschrank bis zum vertikalen Auszugsschrank. Die Anzahl und Größe der einzulagernden Behälter soll ebenfalls berücksichtigt werden? Viele unserer Schrankmodelle können bis ins Detail individuell abgestimmt werden.

Die Europäische Norm DIN EN 14470-1 regelt die baulichen Anforderungen und Prüfbedingungen für brandgeschützte Gefahrstoffschränke zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in Arbeitsräumen. Alle Gefahrstoffschränke sind gemäß dieser Norm zertifiziert.






Geprüfte Auffangwannensysteme in Gefahrstoffschränken sind gesetzlich notwendig!

Das Wasserhaushaltsgesetz verlangt bei der Lagerung von wassergefährdenden Stoffen
der Klassen 1 bis 3 Maßnahmen, die sicherstellen, dass Gewässer (oberirdische Gewässer,
Küstengewässer, Grundwasser) dauerhaft geschützt werden.

Mit dem Schrankprogramm erfüllen Sie diese Vorgaben.



Die neueste Innovation bei den Sicherheitsschränken mit Brandschutz: Der Scoper mit Vertikalauszugstechnik – ein echtes Raumwunder, das an jeden Arbeitsplatz passt. Neugierig? Mehr zum Scoper erfahren Sie ab Seite 160.








### Chemikalienschränke Protect

sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510

- Flügeltüren mit Sicherheitsschloss und abgedecktem Schließgestänge
- Vollausstattung mit Auffangwannen
- stabile Stahlblechkonstruktion, geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
- Auffangwannen höhenverstellbar

- Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung, Korpus enzianblau (RAL 5010), Türen lichtgrau (RAL 7035)
- permanenter Luftaustausch durch Lüftungsgitter in den Türen
- komplett montierte Anlieferung



### **TOP-PRODUKT**

Bestell-Nr. 201-960-JY

Die höhenverstellbaren Auffangwannen sind dicht geschweißt und nehmen eventuell auftretende Flüssigkeitsverluste sicher auf, Typ CS 104.





Die praktische Höhe von 1100 mm (Typ CS 102) ermöglicht die Aufstellung z.B. unter Fenstern oder Regalen.

Тур	CS 104 Protect	CS 102 Protect
Ausstattung	3 Auffangwannen, 1 Bodenwanne	1 Auffangwanne, 1 Bodenwanne
Türversion	Flügeltür	Flügeltür
Maße außen B x T x H [mm]	1000 x 500 x 1950	1000 x 500 x 1100
Traglast Auffangwanne [kg]	75	75
Auffangvolumen Auffangwanne [I]	20	20
Auffangvolumen Bodenwanne [I]	30	30
Bestellnummer	201-960-JY	202-147-JY
Zubehör		
Bestellnummer zusätzliche Auffangwanne	273-934-JY	206-324-JY
Bestellnummer PE-Einlegewanne für Auffangwanne	274-022-JY	207-326-JY
Bestellnummer Lochblecheinsatz für Bodenwanne	273-935-JY	202-146-JY
Bestellnummer PE-Einlegewanne für Bodenwanne	274-005-JY	207-325-JY

Internet: www.dt-lagersysteme.de Tel.: 02393/220556 Fax: 02393/220557

Industrievertretung für Umwelt- und Sieherheitstechnik



Übereinstimmungserklärung (ÜHP)



Chemikalienschränke

### Chemikalienschränke View, mit Acrylglastüren

Acrylglastüren erleichtern den schnellen Überblick




### Gleich mitbestellen



Lochblecheinsätze sichern die Lagerware vor evt. ausgelaufenen Flüssigkeiten (nicht in Kombination mit PE-Einlegewannen nutzbar).



Тур	CS 104G View		
Ausstattung	3 Auffangwannen, 1 Bodenwanne		
Türversion	Flügeltür mit Glaseinsatz		
Maße außen B x T x H [mm]	1000 x 500 x 1950		
Traglast Auffangwanne [kg]	75		
Auffangvolumen Auffangwanne [I]	20		
Auffangvolumen Bodenwanne [I]	31		
Bestellnummer	219-291-JY		
Zubehör			
Bestellnummer zusätzliche Auffangwanne	206-324-JY		
Bestellnummer PE-Einlegewanne für Auffangwanne	207-326-JY		
Bestellnummer PE-Einlegewanne für Bodenwanne	207-325-JY		
Bestellnummer Lochblecheinsatz für Bodenwanne	202-146-JY		



Übereinstimmungs geprüfte Produkte erklärung (ÜHP)



### Chemikalienschrank Easy, mit Flügeltüren

Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510



- Flügeltüren mit Sicherheitsschloss und abgedecktem Schließgestänge
- Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung, Korpus enzianblau (RAL 5010), Türen lichtgrau (RAL
- permanenter Luftaustausch durch Lüftungsgitter in den Türen
- komplett montierte Anlieferung
- ausgestattet mit 3 Einlegeböden (höhenverstellbar im Raster von 25 mm) und einer geprüften Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
- inkl. Dokumentenablage



Materialschränke ohne Auffangwannen

siehe Seite 758



Тур	CS 103
Ausstattung	3 Einlegeböden, 1 Bodenwanne
Maße außen B x T x H [mm]	1000 x 500 x 1950
Traglast Einlegeboden [kg]	75
Auffangvolumen Bodenwanne [I]	30
Bestellnummer	201-936-JY
Zubehör	
Rostollnummer Zusätzlicher Einlanghoden	273_937_ IV

Gleich mitbestellen

Lochblecheinsätze sichern die Lagerware vor evt. ausgelaufenen Flüssigkeiten (nicht in Kombination mit PE-Einlegewannen nutzbar).

273-935-JY

274-005-JY



PE-Einlegewannen zur sicheren Lagerung aggressiver Flüssigkeiten.

Arbeitsplatzes.

Bestellnummer Lochblecheinsatz für Bodenwanne Bestellnummer PE-Einlegewanne für Bodenwanne Internet: www.dt-lagersysteme.de Tel.: 02393/220556 Fax: 02393/220557

Industrievertretung für Umwelt- und Sieherheitstechnik



Chemikalienschränke

Passendes Zubehör gibt's im

Shop!

### Chemikalienschränke


- sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
- Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung, Korpus enzianblau (RAL 5010), Türen lichtgrau (RAL 7035)
- stabile Stahlblechkonstruktion, geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
- Ideal für Kleinstmengen und kleine Behälter

## Hängeschrank Mini, Typ CS 100

- platzsparend, in der Nähe des Arbeitsplatzes anbringbar
- inkl. Montagematerial

NEU

■ Flügeltüren mit Sicherheitsschloss





## Kleinteillagerschrank Shorty, Typ CS 120-4

- herausnehmbare Auffangwannen, ideal für eine eventuelle Säuberung
- getrennte, übersichtliche Sortierung und Lagerung von Gefahrstoffen
- Flügeltüren mit Sicherheitsschloss
- Lochblecheinsatz optional lieferbar



## Depot, Typ KT

- Depot für die Lagerung von kleinen Behältern, lieferbar auf Standfüßen oder Rollen
- 2 Rollen mit Feststellbremse
- Auffangwannen h\u00f6henverstellbar
- Breite inkl. Griff: 1235 mm

Bestell-Nr. 250-586-JY

NEU





Foto mit optionaler, zweiter Auffangwanne

	1	2	3	4
Тур	CS 100	CS 120-4	KT-1	KT-2
Ausstattung	1 Bodenwanne	Je Fach 1 Bodenwanne	1 Auffangwanne, 1 Bodenwanne, auf Rollen	1 Auffangwanne, 1 Bodenwanne, auf Füßen
Maße außen B x T x H [mm]	1000 x 500 x 500	1200 x 500 x 1100	1162 x 630 x 1206	1162 x 630 x 1206
Traglast Auffangwanne [kg]	15	60	45	45
Auffangvolumen Auffangwanne [I]	=	FT.	28	28
Auffangvolumen Bodenwanne [I]	30	30	60	60
Bestellnummer	250-587IV	250-588-JV	250-586-IV	250-589- IV









### Chemikalienschränke Space, mit Schiebetüren. Großes Stauraumangebot - wenig Platzbedarf

Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510



- optimal bei eingeschränkten Raumverhältnissen
- schneller und großflächiger Zugriff auf die Lagerware
- stabile Stahlblechkonstruktion, geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
- Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung, Korpus enzianblau (RAL 5010), Türen lichtgrau (RAL 7035)
- permanenter Luftaustausch durch Lüftungsgitter in den Türen
- komplett montierte Anlieferung
- Auffangwannen im Raster von 25 mm höhenverstellbar



Mit einer Bewegung erhalten Sie großflächigen Zugriff auf den Inhalt des Schrankes. Stimmen Sie die Höhe der als Lagerebenen dienenden Auffangwannen auf die Größe der einzulagernden Gebinde ab. So können kleinere und größere Gebinde optimal in einem Schrank gelagert werden.

Leicht gängige, rollengelagerte Schiebetüren mit Zylinder-Sicherheitsschloß sorgen für eine sichere Lagerung der Gefahrstoffe.

Тур	CS 124	CS 184
Ausstattung	3 Auffangwannen, 1 Bodenwanne (1 Schrankfach)	6 Auffangwannen, 2 Bodenwannen (2 Schrankfächer)
Maße außen B x T x H [mm]	1200 x 500 x 1950	1800 x 500 x 1950
Traglast Auffangwanne [kg]	75	75
Auffangvolumen Auffangwanne [I]	20	39
Auffangvolumen Bodenwanne [I]	20	30
Bestellnummer	201-639-JY	201-640-JY
Zubehör		
Bestellnummer Zusätzliche Auffangwanne	211-270-JY	211-271-JY
Bestellnummer Lochblecheinsatz für Auffang- und Bodenwanne	202-118-JY	202-119-JY
Bestellnummer PE-Einlegewanne für Auffangwanne	207-328-JY	207-330-JY
Bestellnummer PE-Einlegewanne für Bodenwanne	207-329-JY	207-331-JY

### Gleich mitbestellen

### Kleingebindewannen Typ CS-P

- Einlegewannen als Schutz vor Korrosion bei aggressiven Gefahrstoffen
- leichtes und sicheres Entfernen von Leckagen



Kleingebindewannen aus Polyethylen (PE), Bestell-Nr. 207-332-JY

# DT Lagersysteme

Industrievertretung für Umwelt- und Sieherheitstechnik



TÜV-/MPAgeprüfte Produkte Übereinstimmungserklärung (ÜHP)



**Abfüllschränke** 


### ADTUIISCIITAIIKE

### Abfüllschrank Profi

Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510

- Korpus und Türen aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung in enzianblau (RAL 5010)
- geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
- permanenter Luftaustausch durch Lüftungsgitter in den Türen
- Serienausstattung: 1 herausziehbare
   Bodenwanne, 1 Einlegeboden, 3 Auszugsböden für je 3 x 20 l Kanister oder 5 x 10 l Kanister.
   Kanister optional erhältlich.
- integrierte Auszugssicherungen verhindern ein gleichzeitiges Ausziehen mehrerer Böden
- Befestigungsset zur Wandfixierung im Lieferumfang enthalten
- Abmessungen Auszugsboden: B 890 x T 420 mm







Ideal für die aktive und passive Lagerung von Gefahrstoffen. Der Abfüllschrank Profi bietet Sicherheit in Kombination mit höchster Funktionalität.



Тур	UWA-A
Maße außen B x T x H [mm]	1000 x 550 x 1950
Traglast Einlegeboden [kg]	75
Traglast Auszugsboden [kg]	120
Auffangvolumen Bodenwanne [i]	39
Bestellnummer	201-937-JY
Zubehör	
Bestellnummer Kleingebindewannen aus Polyethylen (PE)	207-320-JY

### Gleich mitbestellen



Passend zum Abfüllschrank Profi. 10- und 20 I PE-Kanister, wahlweise mit oder ohne 3/4" Zapfhahn. Die Kanister verfügen über eine große Einlassöffnung, der Kanisterdeckel ist mit einem Pilzventil ausgestattet.

### PE-Kanister mit Belüftungsventil

extra große Einfüllöffnung (80 mm)

- mit Be-/Entlüftungsventil und PE-Schaumdichtung im Deckel
- zum Transportieren, Lagern, Ab- und Umfüllen
- aus lebensmittelechtem und chemisch beständigem Polyethylen (PE)

Volumen [I]	10	10	20	20
Тур	ohne Zapfhahn	mit Zapfhahn	ohne Zapfhahn	mit Zapfhahn
Maße außen L x B x H [mm]	280 x 170 x 280	350 x 170 x 280	290 x 255 x 390	360 x 255 x 390
Bestellnummer	211-363-JY	207-398-JY	211-364-JY	207-399-JY

Kunststoff-Zapfhahn 3/4" für PE-Kanister

Bestellnummer 207-202-JY



Systema wurde entwickelt, um für die vielfältigen Anforderungen der Gefahrstofflagerung praxisgerechte und professionelle Lösungen anzubieten. Systema bringt Ordnung und Sicherheit bei der Gefahrstofflagerung im Arbeitsraum. Die Variabilität des Programmes erlaubt vielfältige Lösungsmöglichkeiten. Rufen Sie uns an wenn, Sie noch weitere Lösungsvorschläge benötigen.

■ Wählbare Türlösungen:

Flügeltüren = schneller Zugriff auf den gesamten Schrankinhalt
Falttüren = geringer Platzbedarf im geöffneten Zustand
Flügeltüren mit Glaseinsätzen = schnelle Orientierung über den Inhalt des Schrankes

- Die eintürigen Chemikalienschränke (B 545 mm) sind auf Wunsch auch mit Türanschlag rechts lieferbar
- geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)

Chemikalienschränke Systema, mit Falttüren und Einlegeböden

Lüftungsaufsätze, Absaugventilatoren und weiteres Zubehör finden Sie

siehe Seite 164











Chemikalienschrank Typ CS 52 mit Flügeltür und integriertem Glaseinsatz







Ausstattung	2 Einlegeböden, Bodenwanne	2 Einlegeböden, Bodenwanne	2 Einlegeböden, Bodenwanne
Maße außen B x T x H [mm]	545 x 520 x 1105	810 x 520 x 1105	1055 x 520 x 1105
Innenmaße B x T x H [mm]	486 x 493 x 990	751 x 493 x 990	996 x 493 x 990
Traglast Einlegeboden [kg]	50	60	100
Auffangvolumen Bodenwanne [I]	22	33	33
Türanschlag	links	beidseitig	beidseitig
Bestellnummer Flügeltür	202-549-JY	202-581-JY	202-597-JY
Bestellnummer Flügeltür mit Glaseinsatz	202-621-JY	202-653-JY	202-669-JY
Zubehör			
Bestellnummer zusätzlicher Einlegeboden	202-801-JY	202-802-JY	202-803-JY
Bestellnummer Lochblecheinsatz für Bodenwanne	202-809-JY	202-810-JY	202-811-JY

Industrievertretung für Umwelt- und Sieherheitstechnik



Übereinstimmungserklärung (ÜHP)



Chemikalienschränke

### Gleich mitbestellen

Die neue Optik (Korpus anthrazitgrau und Türen in 7 frei wählbaren Farben) bietet maximale Individualität und ein modernes Erscheinungsbild. Die strukturierte Lackoberfläche ist kratzunempfindlich und auch für ein robustes Umfeld

Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbe der Tür angeben.

Korpusfarbe: anthrazitgrau

Türfarbe: enzianblau, RAL 5010

Türfarbe: sicherheitsgelb, RAL 1004 Türfarbe: lichtgrau, RAL 7035

Türfarbe: reinweiß, RAL 9010

Türfarbe: resedagrün, RAL 6011

Türfarbe: silber, ähnlich RAL 9006

Türfarbe: verkehrsrot, RAL 3020

### Chemikalienschränke Systema, mit Einlegeböden, Höhe 1950 mm



Chemikalienschrank mit 3 Einlegeböden (im 25 mm Raster verstellbar), Bodenwanne, Typ CS-103, Lochblecheinsatz optional.



Flügeltüren mit Glaseinsatz bieten einen schnellen Überblick über den Schrankinhalt, Typ CS-53L







Ausstattung	3 Einlegeböden, Bodenwanne	3 Einlegeböden, Bodenwanne	3 Einlegeböden, Bodenwanne
Maße außen B x T x H [mm]	545 x 520 x 1950	810 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950
Innenmaße B x T x H [mm]	486 x 493 x 1835	751 x 493 x 1835	996 x 493 x 1835
Traglast Einlegeboden [kg]	50	60	100
Auffangvolumen Bodenwanne [I]	22	33	33
Türanschlag	links	beidseitig	beidseitig
Bestellnummer Flügeltür	202-565-JY	202-589-JY	202-605-JY
Bestellnummer Flügeltür mit Glaseinsatz	202-637-JY	202-661-JY	202-677-JY
Zubehör			
Bestellnummer zusätzlicher Einlegeboden	202-801-JY	202-802-JY	202-803-JY
Bestellnummer Lochblecheinsatz für Bodenwanne	202-809-JY	202-810-JY	202-811-JY

### Chemikalienschränke







### Chemikalienschränke Systema

- ausgestattet mit Tablarauszügen (im Raster von 25 mm verstellbar), mit flüssigkeitsdichter PP-Auffangwanne (allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)
- die Tablarauszüge bieten sicheren Lagerplatz für Kleingebinde und können mit minimalem Kraftaufwand ausgezogen werden
- Die eintürigen Chemikalienschränke (B 545 mm) sind auf Wunsch auch mit Türanschlag rechts lieferbar
- Wählbare Türlösungen:

Flügeltüren = schneller Zugriff auf den gesamten Schrankinhalt Falttüren = geringer Platzbedarf im geöffneten Zustand Flügeltüren mit Glaseinsätzen = schnelle Orientierung über den Inhalt des Schrankes

■ sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß **TRGS 510** 

### Chemikalienschränke Systema, mit Tablarauszügen, Höhe 1105 mm







Flügeltüren mit Glaseinsätzen bieten eine schnelle Orienierung und sind optisch gefällig, Typ CS 102.



Lagerung von Gefahrstoffen auf kleinstem Raum, Typ CS 52



Sortierte und übersichtliche Lagerung













Ausstattung	2 Tablarauszüge	2 Tablarauszüge	2 Tablarauszüge	3 Tablarauszüge	3 Tablarauszüge	3 Tablarauszüge
Maße außen B x T x H [mm]	545 x 520 x 1105	810 x 520 x 1105	1055 x 520 x 1105	545 x 520 x 1105	810 x 520 x 1105	1055 x 520 x 1105
Innenmaße B x T x H [mm]	486 x 493 x 990	751 x 493 x 990	996 x 493 x 990	486 x 493 x 990	751 x 493 x 990	996 x 493 x 990
Türanschlag	links	beidseitig	beidseitig	links	beidseitig	beidseitig
Traglast Auszugswanne [kg]	30	30	30	30	30	30
Auffangvolumen Auszugswanne [I]	11	22	33	11	22	33
Bestellnummer Flügeltür	208-617-JY	208-644-JY	208-653-JY	208-832-JY	208-852-JY	208-862-JY
Bestellnummer Flügeltür mit Glaseinsatz	208-669-JY	208-686-JY	208-699-JY	208-707-JY	208-808-JY	208-818-JY
Zubehör	100					
Bestellnummer weiterer Tablarauszug	210-388-JY	210-389-JY	202-804-JY	210-388-JY	210-389-JY	202-804-JY

Industrievertretung für Umwelt- und Sieherheitstechnik

**Gefahrstofflagerung** 

Die neue Optik (Korpus anthrazitgrau und Türen in 7 frei wählbaren Farben) bietet maximale Individualität und ein modernes Erscheinungsbild. Die strukturierte Lackoberfläche ist kratzunempfindlich und auch für ein robustes Umfeld geeignet.

Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbe der Tür angeben.

Korpusfarbe: anthrazitgrau

Türfarbe: enzianblau, RAL 5010

Türfarbe: sicherheitsgelb, RAL 1004

Türfarbe: lichtgrau, RAL 7035

Türfarbe: reinweiß, RAL 9010

Türfarbe: resedagrün, RAL 6011

Türfarbe: silber, ähnlich RAL 9006

Türfarbe: verkehrsrot, RAL 3020

Chemikalienschränke Systema, mit Tablarauszügen, Höhe 1950 mm



6 Tablarauszüge ermöglichen die Aufnahme und übersichtliche Lagerung von zahlreichen kleinen Gebinden



Größe und Anzahl der zu lagernden Gebinde sind ausschlaggebend für die Wahl Ihres Gefahrstoffschrankes. Mit 4 Tablarauszügen (Typ 104) sind Sie flexibler bei den Gebindegrößen. Ein Nachrüsten mit separaten Tablarauszügen ist jederzeit möglich.













Ausstattung	4 Tablarauszüge	4 Tablarauszüge	4 Tablarauszüge	6 Tablarauszüge	6 Tablarauszüge	6 Tablarauszüge
Maße außen B x T x H [mm]	545 x 520 x 1950	810 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950	545 x 520 x 1950	810 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950
Innenmaße B x T x H [mm]	486 x 493 x 1835	751 x 493 x 1835	996 x 493 x 1835	486 x 493 x 1835	751 x 493 x 1835	996 x 493 x 1835
Türanschlag	links	beidseitig	beidseitig	links	beidseitig	beidseitig
Traglast Auszugswanne [kg]	30	30	30	30	30	30
Auffangvolumen Auszugswanne [I]	11	22	33	11	22	33
Bestellnummer Flügeltür	208-879-JY	208-896-JY	202-613-JY	209-057-JY	209-075-JY	209-084-JY
Bestellnummer Flügeltür mit Glaseinsatz	208-905-JY	208-926-JY	202-685-JY	209-025-JY	209-041-JY	209-049-JY
Zubehör	VAC.					
Bestellnummer weiterer Tablarauszug	210-388-JY	210-389-JY	202-804-JY	210-388-JY	210-389-JY	202-804-JY







### Chemikalienschränke Systema, mit Falttüren und Einlegeböden


Systema wurde entwickelt, um für die vielfältigen Anforderungen der Gefahrstofflagerung praxisgerechte und professionelle Lösungen anzubieten. Systema bringt Ordnung und Sicherheit bei der Gefahrstofflagerung im Arbeitsraum. Die Variabilität des Programmes erlaubt vielfältige Lösungsmöglichkeiten. Rufen Sie uns an wenn, Sie noch weitere Lösungsvorschläge benötigen.

- sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
- vorbereitet zum Anschluss (NW 75) an eine technische Entlüftung auf der Schrankdecke
- ausgestattet mit Einlegeböden (im Raster von 25 mm höhenverstellbar) und geprüfter Bodenwanne (gemäß Stawa-R)
- Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung
- integrierte Stellfüße einfaches Ausrichten des Schrankes bei Bodenunebenheiten
- natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich

Die neue Optik (Korpus anthrazitgrau und Türen in 7 frei wählbaren Farben) bietet maximale Individualität und ein modernes Erscheinungsbild. Die strukturierte Lackoberfläche ist kratzunempfindlich und auch für ein robustes Umfeld geeignet.

### Korpusfarbe: anthrazitgrau

Türfarbe: enzianblau, RAL 5010



Türfarbe: lichtgrau, RAL 7035

Türfarbe: reinweiß, RAL 9010

Türfarbe: resedagrün, RAL 6011

Türfarbe: silber, ähnlich RAL 9006

Türfarbe: verkehrsrot, RAL 3020

Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbe der Tür angeben.













Ausstattung	2 Einlegeböden, Bodenwanne	3 Einlegeböden, Bodenwanne
Maße außen B x T x H [mm]	1055 x 520 x 1105	1055 x 520 x 1950
Innenmaße B x T x H [mm]	996 x 493 x 990	996 x 493 x 1835
Traglast Einlegeboden [kg]	100	100
Auffangvolumen Bodenwanne [I]	33	33
Türanschlag	beidseitig	beidseitig
Bestellnummer Falttür	202-693-JY	202-701-JY
Zubehör		
Bestellnummer zusätzlicher Einlegeboden	202-803-JY	202-803-JY
Bestellnummer Lochblecheinsatz für Bodenwanne	202-811-JY	202-811-JY


weitere Stellfläche geschaffen werden

# DT Lagersysteme

Industrievertretung für Umwelt- und Sieherheitstechnik



TÜV-/MPAgeprüfte Produkte





Chemikalienschränke

## Chemikalienschränke Systema, mit Falttüren und Tablarauszügen

- die Tablarauszüge bieten sicheren Lagerplatz für Kleingebinde und können mit minimalem Kraftaufwand ausgezogen werden
- für die übersichtliche Lagerung von Kleingebinden
- leichte Zugänglichkeit bei der Lagerung und Entnahme von Kleingebinden



Tablarauszüge inkl. DIBt zugelassener Auffangwanne aus Kunststoff



Die Tablarauszüge bieten sicheren Lagerplatz für Kleingebinde und können mit minimalem Kraftaufwand ausgezogen werden.







Falttürenschränke benötigen bei geöffneten Türen eine geringe Stellfläche. Die leicht zu öffnenden Türen bieten einen schnellen Zugriff auf den gesamten Schrankinhalt












Ausstattung	2 Tablarauszüge	3 Tablarauszüge	4 Tablarauszüge	5 Tablarauszüge	6 Tablarauszüge
Maße außen B x T x H [mm]	1055 x 520 x 1105	1055 x 520 x 1105	1055 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950
Innenmaße B x T x H [mm]	996 x 493 x 990	996 x 493 x 990	996 x 493 x 1835	996 x 493 x 1835	996 x 493 x 1835
Türanschlag	beidseitig	beidseitig	beidseitig	beidseitig	beidseitig
Traglast Auszugswanne [kg]	30	30	30	30	30
Auffangvolumen Auszugswanne [I]	33	33	33	33	33
Bestellnummer Falttür	208-661-JY	208-871-JY	202-709-JY	209-013-JY	209-100-JY
Zubehör					
Bestellnummer weiterer Tablarauszug	202-804-JY	202-804-JY	202-804-JY	202-804-JY	202-804-JY

### Chemikalienschränke mit Gefahrstoffbox



sicher in der Typ 30 Sicherheitsbox eingelagert werden. Der Chemikalienschrank Systema-Plus Typ CS-30 bietet somit Schutz für entzündbare und wassergefährdende

Flüssigkeiten







## Chemikalienschrank Systema-Plus, mit Typ 30 Gefahrstoffbox

inkl. Gefahrstoffbox Typ 30 für sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten gemäß EN 14470-1 und TRGS 510 (Anhang 1) innerhalb einwandiger Stahlblechschränke

- kein separater Schrank zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten notwendig
- Sicherheitsbox mit Auffangwanne, selbstschließende Türen und Abluftanschluss (NW 75)
- Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung
- integrierte Stellfüße einfaches Ausrichten des Schrankes bei Bodenunebenheiten
- natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
- Kleinmengen entzündbarer Flüssigkeiten (Lackdosen, Lackstifte, Spraydosen etc.) werden in der Typ 30-Sicherheitsbox sicher und vorschriftenkonform gelagert
- Flügeltüren mit Zylinderschloss

### Das 2-Farbkonzept

Die neue Optik (Korpus anthrazitgrau und Türen in 7 frei wählbaren Farben) bietet maximale Individualität und ein modernes Erscheinungsbild. Die strukturierte Lackoberfläche ist kratzunempfindlich und auch für ein robustes Umfeld geeignet.

Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbe der Tür angeben.





Komfortabel und Benutzerorientiert ist der Chemikalienschrank Systema-Plus CS-30-T in der Ausführung mit Tablarauszügen.



Тур	CS-30	CS-30-T
Ausstattung	2 Einlegeböden, 1 Bodenwanne	3 Tablarauszüge
Maße außen B x T x H [mm]	1055 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950
Traglast Einlegeboden [kg]	100	_
Traglast Auszugswanne [kg]	<u> </u>	30
Auffangvolumen Auszugswanne [I]	-	34
Auffangvolumen Bodenwanne [I]	33	=
Bestellnummer	219-293-JY	219-292-JY
Zubehör		
Bestellnummer zusätzlicher Einlegeboden	202-803-JY	-
Bestellnummer Lochblecheinsatz für Bodenwanne	202-811-JY	=
Bestellnummer weiterer Tablarauszug	_	202-804-JY





TÜV-/MPAgeprüfte Produkte Übereinstimmungserklärung (ÜHP)



Chemikalienschränke mit Gefahrstoffbox

## Chemikalienschrank mit Typ 30 Gefahrstoffbox


Inklusiv Gefahrstoffbox Typ 30 nach EN 14470-1 zur vorschriftsmäßigen Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) innerhalb einwandiger Stahlblechschränke

- kein separater Schrank zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten notwendig
- Sicherheitsbox mit Auffangwanne (5 Liter), selbstschließende Türen und Abluftanschluss (NW 75)
- Kleinmengen entzündbarer Flüssigkeiten (Lackdosen, Lackstifte, Spraydosen etc.) werden in der Typ 30-Sicherheitsbox sicher und vorschriftenkonform gelagert
- Chemikalienschrank mit 2 Wannenböden und 1 geprüften, flüssigkeitsdichten Bodenwanne (Stahlblech verzinkt), gemäß Stawa-R
- stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion



ldeal für die Lagerung von Kleinstmengen entzündbarer Gefahrstoffe







Тур	UWS 19 P	PSM 19 P
Ausstattung	2 Auffangwannen, 1 Bodenwanne, alle Wannen gem. Stawa-R	2 Auffangwannen, 1 Bodenwanne, alle Wannen gem. Stawa-R
Ausführung	Türen ohne Lüftungsschlitze	Türen mit Lüftungsschlitzen
Maße außen B x T x H [mm]	950 x 500 x 1950	950 x 500 x 1950
Traglast Auffangwanne [kg]	50	50
Farbe Korpus	blau	grün
Farbe Türen	rot	grün
Bestellnummer	165-277-JY	165-279-JY

# Umweltschutz - einfach bestellen per Fax!

# Bitte senden Sie mir kostenlos folgende Kataloge: -Gefahrstofflagerung auf Auffangwannen in Regalen und Lagercontainern **Handling- und Transportsysteme** Abfüll-, Lager- und Transportbehälter Abteilung Vorname, Nachname Straße PLZ/Ort Tel. E-Mail Bestell-Nr. Anzahl Einzelpreis € Artikelbezeichnung Datum. Unterschrift Firmenstempel Mit der Bestellung werden die allgemeinen Geschäftsbedingungen des untenstehenden Lieferanten anerkannt. Alle Preise in € zzgl. MwSt. Für eventuelle Druckfehler, Produktanderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel wird keine Haftung übernommen. Produkte werden ohne Dekoration geliefert.

### **Unsere Top-Angebote:**



Ihr Partner für Sicherheit und Umweltschutz -

# DT Lagersysteme

### **DT Lagersysteme**

Industrievertretung für Umwelt- und Sicherheitstechnik Kambergweg 14 59846 Sundern

Tel.: 02393/220556 e-Mail: info@dt-lagersysteme.de Fax: 02393/220557 Internet: www.dt-lagersysteme.de